



FÜR HÖCHSTE ZUVERLÄSSIGKEIT UND FLEXIBILITÄT

Das Nullpunktspannsystem von







SPANNBACKEN-VARIANTEN



MITTELBACKEN

Durch Einsetzen des Mittelbackens machen Sie innerhalb von Sekunden aus Ihrem CenterGrip-Spanner einen Doppelspanner.



ABGESETZTER AUFSATZBACKEN

Der abgesetzte Aufsatzbacken für kleine Teile.




PENDEL-AUFSATZBACKEN

Mit dem Pendelbacken gleichen Sie Unebenheiten bis zu ± 5 Grad aus.




WEICHE AUFSATZBACKEN

Bringen Sie jede beliebige Kontur in die Aufsatzbacken aus Aluminium oder Stahl selbst ein.



PRISMA-AUFSATZBACKEN

Speziell für runde Bauteile eignet sich der Aufsatzbacken mit Prisma.





PLATTEN-VARIANTEN



NULLPUNKTPLATTE RECHTECKIG 192 x 156 x 27 mm




NULLPUNKTPLATTE RUND


Durchmesser 160 x 27 mm und 197 x 27 mm



NULLPUNKTPLATTE QUADRATISCH 192 x 192 x 27 mm



ZWISCHENPLATTE, ERHÖHUNG Höhe 57 und 97 mm



INDIVIDUELLE LÖSUNGEN AUF ANFRAGE

zum Beispiel AUFSPANNWÜRFEL



Anschrift:

Neue Welt 43 88471 Laupheim

Email:

j.eggert@eggert-zerspanung.de

Telefon:

+49 7392 9286862

Mobil:

+49 177 1901899

